


CT - 150A 低速精密切断機

CUTTING

概算価格 ¥ 980,000



2023

07 / 25

CT - 150A 低速精密切断機


CT-150A 機種は、各種硬質材料の精密切断に適しており、特に各種微小金属部品、非金属部品、各種電子部品の精密切断としてもお使いいただけます。

本機は、ダイヤモンド切断砥石や他の材料の樹脂砥石も装着可能です。
様々な形状のサンプルにも対応した治具を揃えております。

主軸は高精度で運転し、加工対象物の水平送り位置を正確に微調整することができます。
本機は、大学や科学研究機関、生産企業の研究室等、金属組織の前処理として多く用いられております。



Schematic diagram:



Technical Specifications:

Model	CT-150A
電源	50W,220V/110V
回転数	0~700 r/min
位置決め精度	Φ100~150mm
装着可能砥石径	Φ100mm
移動式ラックの移動	25mm
寸法	350×350×200 mm
重量	18Kg

Technical Specifications:

1	Fixture		4 in total	1 Set
2	Wrench		open-end wrench	1pc
3	Allen wrench		M5mm allen wrench	1pc
4	Cutting disc fixation		1 locking nut + 2 fixing tabs	1 Set
5	Conversion ring		Φ25	1pc
6	Protective cover			1pc
7	Power cable		220V, 10A, 1.5m	1pc
8	Diamond cutting disc		DM101304 (100*12.7*0.4)	1pc

Related Consumables & Accessories:




Diamond cutting disc



Small vertical fixture



Shaped fixture



Flat push fixture

Purchase list:

DP Electroplated diamond cutting disc:

01.03.520	DP101304	100*12.7*0.4mm	1PC
01.03.525	DP131304	125*12.7*0.4mm	1PC
01.03.530	DP151305	150*12.7*0.5mm	1PC

DR Resin diamond cutting disc:

01.04.620	DR101304	100*12.7*0.4mm	1PC
01.04.625	DR131304	125*12.7*0.4mm	1PC
01.04.630	DR151305	150*12.7*0.5mm	1PC

DM Metal based diamond cutting disc:

01.05.720	DM101304	100*12.7*0.4mm	1PC
01.05.725	DM131304	125*12.7*0.4mm	1PC
01.05.730	DM151305	150*12.7*0.5mm	1PC

Resin-based boron nitride cutting disc:

01.06.920	CBN-R101304	100*12.7*0.4mm	1PC
01.06.925	CBN-R131304	125*12.7*0.4mm	1PC
01.06.930	CBN-R151305	150*12.7*0.5mm	1PC

Metal-based boron nitride cutting disc:

01.10.920	CBN-M101304	100*12.7*0.4mm	1PC
01.10.925	CBN-M131304	125*12.7*0.4mm	1PC
01.10.930	CBN-M151305	150*12.7*0.5mm	1PC

Cutting Coolant:

01.07.810/820	TJ 1220 Cutting Coolant	1L/5L
01.07.857/860	TJ 1410 Cutting Coolant	1L/5L
01.07.890/900	TJ 1506 Cutting Fluids Preservatives	1L/5L



輸入販売元：メッツ・ジャパン株式会社
住所：〒174-0065 東京都板橋区若木1-8-23
電話：03-6912-3489 FAX：03-6912-3775