


# TableCUT-200 小型試料切断機 (手動・自動選択可能)

CUTTING

概算価格 ¥ 2,200,000



2024  
10 / 10

# TableCUT-200 小型試料切断機

TableCUT-200 機種は、手動・自動と切替でご使用いただけます。様々なワーク形状に適した固定治具が装着可能であり、とくに小型切断機にも関わらず、テーブルが広く、平行バイスをお使いいただけるのはもちろん、異形状用の固定治具も使用可能なので、汎用性の高い1台となっております。

様々な金属材料、PCB基盤等、あらゆるサンプルを切断していただけます。





## 特徴について:

- ◆ 5インチのタッチパネル搭載、手動切断の自動プログラム制御、直感的にご使用いただけます。
- ◆ 切断速度は0.01-5mm/sと調整可能です。
- ◆ 切断砥石の回転数は500~3000rpmまで幅広く設定可能です。
- ◆ 固定チャックを締め込む切断作業時、切断位置を調整するためのレーザーポインターが標準装備されています。
- ◆ 原点を任意に設定することができます。
- ◆ 湿式での切断が可能であり、冷却もしっかりできます。
- ◆ 湾曲したサンプル形状でも、選べる固定治具で最適な固定方法を選択することができます。
- ◆ 手動切断も切替でご使用いただけます。
- ◆ 速度を自動調整し切断モードが備わっており、自動的に切断電流の負荷に応じて切断速度を調整し、切断品質を向上させることができます。



## Control Panel Introduction:



- ① 砥石回転数
- ② 送り速度
- ③ テーブル距離
- ④ パラメータ表示
- ⑤ スタートストップボタン
- ⑥ その他ボタン

## Technical Data:

Model		TableCUT-200
砥石	回転数	500-3000rpm
	砥石径	Φ200mm
	軸径	Φ12.7/Φ22mm
制御	電流電圧	220V/50Hz
	パワー	1.5KW
	操作画面サイズ	5 inch
	Y軸	ジョイスティックによる手動または自動送り
切断 キャパシティ	最大切断可能サイズ	Φ50mm
	最大断面	50x126mm
テーブル	サイズ (WxD)	465x270mm
	稼働距離	240mm
タンク	タンク容量	5L
寸法	WxD×H	570×717×405mm(Close) , 570×717×900mm(Open)
重量		63kg

## Related Consumables & Accessories:



Cut Off Wheels





Diamond Wafering Blades



Cutting Coolant

## Dimension Figure

Unite: mm



## 標準付属品 :

1	Small Fast and quick clamping		S200L/R	1set
2	Spanner		Open spanner M24、 M33	1each
3	Allen key		5mm Allen key	1pc
4	Cutting blades fix		Lock nut 1pcs+Fixing piece 2pcs	1set
5	Magnetic Brush		Brush for protective cover	1pc
6	Splash guard		Stainless Steel	1pc
7	Ring for $\phi 22$ arbor hole		12.7-22,12.7-32	1pc
8	Aluminum Oxide Cutting wheel		A602008 (200*22*0.8)	10pcs
9	DP Diamond Plating Wafering Blade		DP202210 (200*22*1.0)	1pc
10	Power cable		1.5m	1pc

## オプションアクセサリー :

1	Small Vertical Clamping		H200
2	Paralleled cut Clamping		X200
3	Splitting fixture		D200

## Purchase list:

### Cut Off Wheels:

01.01.118	A60 Cut Off Wheels(Extremely Hard)	A602008	200*22.0*0.8mm	10pcs
01.01.224	A50 Cut Off Wheels(Medium Hard)	A502008	200*22.0*0.8mm	10pcs
01.01.315	A30 Cut Off Wheels(Soft)	A302008	200*22.0*0.8mm	10pcs
01.02.422	S20 Cut Off Wheels(Soft Non-Ferrous)	S202008	200*22.0*0.8mm	10pcs

### Diamond Wafering Blades:

01.03.551	DP Diamond Plating Wafering Blade	DP202210	200*22.0*1.0mm	1PC
01.04.656	DR Diamond Resin Bond Wafering Blade	DR201310	200*22.0*1.0mm	1PC
01.05.748	DM Diamond Metal Bond Wafering Blade	DM202210	200*22.0*1.0mm	1PC

### CBN Wafering Blades:

01.06.950	CBN-R CBN Resin Bond Wafering Blades	CBN-R202210	200*22.0*1.0mm	1PC
01.10.950	CBN-M CBN Metal Bond Wafering Blades	CBN-M202210	200*22.0*1.0mm	1PC

### Cutting Coolant:

01.07.810/820	TJ 1220 Cutting Coolant	1L/5L
01.07.857/860	TJ 1410 Cutting Coolant	1L/5L
01.07.890/900	TJ 1506 Cutting Fluids Preservatives	1L/5L



輸入販売元：メッツ・ジャパン株式会社  
住所：〒174-0065 東京都板橋区若木1-8-23  
電話：03-6912-3489 FAX：03-6912-3775